

ЕВРОПЛАСТ 

ФАСАДНЫЙ ДЕКОР

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Дорический ордер.

- 1.1. Входная группа.
- 1.2. Оконная группа. Окно с полуколоннами.
- 1.3. Оконная группа. Окно с пилястрами.
- 1.4. Дополнительные элементы.

2. Оконная группа. Окно с замковым камнем.

3. Ионический ордер.

- 3.1. Входная группа.
- 3.2. Оконная группа. Окно с полуколоннами.
- 3.3. Оконная группа. Окно с пилястрами.

4. Коринфский ордер.

- 4.1. Входная группа.
- 4.2. Оконная группа. Окно с полуколоннами.
- 4.3. Оконная группа. Окно с пилястрами.

1. ДОРИЧЕСКИЙ ОРДЕР




Данная коллекция разбита на группы, элементы разных групп не являются взаимозаменяемыми.

1.1. ВХОДНАЯ ГРУППА







элементы входной группы используются и как подкрышные элементы







Наименование элемента	Артикул	Габаритные размеры, мм	
Капитель полуколонны	3.15.001	верхний посадочный размер нижний посадочный размер высота	408 274 180
Ствол полуколонны (гладкий)	3.16.001	верхний посадочный размер нижний посадочный размер высота	274 330 2310
Ствол полуколонны (каннелированный)	3.16.003	верхний посадочный размер нижний посадочный размер высота	274 310 2310
База полуколонны	3.17.001	верхний посадочный размер нижний посадочный размер высота	330 440 180

	<p>3.06.001</p>			<p>3.19.001 используется для декорирования элемента 3.06.001</p>
	<p>3.07.001</p>			<p>3.10.001 используется для декорирования элемента 3.07.001</p>
	<p>3.08.001</p>			<p>3.09.001 используется для декорирования элемента 3.08.001</p>

Наименование элемента	Артикул	Габаритные размеры, мм	
		Длина х высота х глубина	
Карниз	3.06.001	Длина х высота х глубина	2000 х 278 х 360
Фриз	3.07.001	Длина х высота х глубина	2000 х 244 х 30
Архитрав	3.08.001	Длина х высота х глубина	2000 х 168 х 56
Мутул	3.19.001	Длина х высота х глубина	190 х 62 х 213
Триглиф	3.10.001	Длина х высота х глубина	168 х 244 х 12
Регула	3.09.001	Длина х высота х глубина	164 х 29 х 12

Элементы 3.06.001, 3.07.001, 3.08.001 являются антаблементом входной группы и располагаются друг под другом.

Элементы 3.19.001, 3.10.001, 3.09.001 при монтаже располагаются друг под другом на одной оси. Расстояние между ними должно быть одинаковым. Ось капители полуколонны и ствола полуколонны должны совпадать с осями вышеназванных элементов, расположенных по бокам антаблемента входной группы.

1.2. ОКОННАЯ ГРУППА. ОКНО С ПОЛУКОЛОННАМИ.



3.35.001 + 3.36.001
+ 3.37.001 + 3.39.002

3.35.001 + 3.36.001

3.36.001 + 3.37.001




3.35.001

3.37.001

3.36.001

3.30.001

3.39.002



Наименование элемента	Артикул	Габаритные размеры, мм	
Капитель полуколонны	3.35.001	размер по верху (ширина x глубина) размер по низу (ширина x глубина) высота	274 x 137 184 x 92 125
Ствол полуколонны (гладкий)	3.36.001	размер по верху (ширина x глубина) размер по низу (ширина x глубина) высота	164 x 82 220 x 110 1520
База полуколонны	3.37.001	размер по верху (ширина x глубина) размер по низу (ширина x глубина) высота	220 x 110 296 x 148 120
Кронштейн-пьедестал	3.39.002	длина x высота x глубина	393 x 274 x 196
Подоконный элемент	3.30.001	длина x высота x глубина	2000 x 105 x 48

Элемент 3.30.001 стыкуется с элементом 3.39.002 путем подрезки под 45 градусов.

	<p>3.25.001</p>		<p>3.39.001 используется для декорирования элемента 3.25.001</p>
	<p>3.26.001</p>		<p>3.29.001 используется для декорирования элемента 3.26.001</p>
	<p>3.27.001</p>		<p>3.28.001 используется для декорирования элемента 3.27.001</p>

Наименование элемента	Артикул	Габаритные размеры, мм	
Карниз	3.25.001	Длина х высота х глубина	2000 х 165 х 312
Фриз	3.26.001	Длина х высота х глубина	2000 х 163 х 92
Архитрав	3.27.001	Длина х высота х глубина	2000 х 112 х 109
Мутул	3.39.001	Длина х высота х глубина	132 х 41 х 142
Триглиф	3.29.001	Длина х высота х глубина	120 х 163 х 8
Регул	3.28.001	Длина х высота х глубина	120 х 19 х 8







1.3 ОКОННАЯ ГРУППА. ОКНО С ПИЛЯСТРАМИ.

3.41.001 + 3.42.001 + 3.43.001 + 3.39.003	3.41.001 + 3.42.001 <hr/> 3.42.001 + 3.43.001 + 3.39.003	3.41.001 <hr/> 3.43.001	3.42.001	3.30.001 <hr/> 3.39.003
				
				

<p>3.41.001 + 3.42.002 + 3.43.001 + 3.39.003</p>	<p>3.41.001 + 3.42.002</p> <hr/> <p>3.42.001 + 3.43.002 + 3.39.003</p>	<p>3.41.001</p> <hr/> <p>3.43.001</p>	<p>3.42.002</p>	<p>3.30.001</p> <hr/> <p>3.39.003</p>
				
				

Наименование элемента	Артикул	Габаритные размеры, мм	
Капитель пилястры	3.41.001	размер по верху (ширина x глубина) размер по низу (ширина x глубина) высота	260 x 80 184 x 42 125
Ствол пилястры (каннелированный)	3.42.001	размер по верху (ширина x глубина) размер по низу (ширина x глубина) высота	206 x 53 184 x 42 1520
Ствол пилястры (гладкий)	3.42.002	размер по верху (ширина x глубина) размер по низу (ширина x глубина) высота	206 x 53 184 x 42 1520
База пилястры	3.343.001	размер по верху (ширина x глубина) размер по низу (ширина x глубина) высота	184 x 42 260 x 80 120
Кронштейн-пьедестал	3.39.003	длина x высота x глубина	356 x 240 x 128
Подоконный элемент	3.30.001	длина x высота x глубина	2000 x 105 x 48

Элемент 3.30.001 стыкуется с элементом 3.39.003 путем подрезки под 45 градусов.

	<p>3.25.003</p>		<p>3. 39.006 используется для декорирования элемента 3.25.003</p>
	<p>3.26.003</p>		<p>3.29.001 используется для декорирования элемента 3.26.003</p>
	<p>3.27.003</p>		<p>3.28.001 используется для декорирования элемента 3.27.003</p>

Наименование элемента	Артикул	Габаритные размеры, мм	
		Длина х высота х глубина	
Карниз	3.25.003	Длина х высота х глубина	2000 х 278 х 360
Фриз	3.26.003	Длина х высота х глубина	2000 х 163 х 42
Архитрав	3.27.003	Длина х высота х глубина	2000 х 112 х 59
Мутул	3.39.006	Длина х высота х глубина	132 х 41 х 82
Триглиф	3.29.001	Длина х высота х глубина	120 X 163 X 8
Регул	3.28.001	Длина х высота х глубина	120 х 19 х 8

Элементы 3.25.003, 3.26.003, 3.27.003 являются антаблементом входной группы и располагаются друг под другом.

Элементы 3.39.006, 3.29.001, 3.28.001 при монтаже располагаются друг под другом на одной оси. Расстояние между ними должно быть одинаковым. Ось капители полуколонны и ствола полуколонны должны совпадать с осями вышеназванных элементов, расположенных по бокам антаблемента входной группы.

1.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.



		<p>3.65.001</p>
		<p>3.65.002</p>

Наименование элемента	Артикул	Габаритные размеры, мм	
Межэтажный карниз	3.65.002	<i>Длина</i> x <i>высота</i> x <i>глубина</i>	2000 x 365 x 110
Межэтажный карниз	3.65.001	<i>Длина</i> x <i>высота</i> x <i>глубина</i>	2000 x 290 x 96

		<p>3.78.001</p>
		<p>3.78.002</p>

Наименование элемента	Артикул	Габаритные размеры, мм	
Руст	3.78.001	<i>Длина х высота х глубина</i>	549 х 216 х 37
Руст	3.78.002	<i>Длина х высота х глубина</i>	554 х 290 х 42

2. ОКОННАЯ ГРУППА. ОКНО С ЗАМКОВЫМ КАМНЕМ.









Наименование элемента	Артикул	Габаритные размеры, мм	
		Длина x высота x глубина	
Наличник	3.45.001	Длина x высота x глубина	2000 x 185 x 50
Подоконный элемент	3.30.002	Длина x высота x глубина	2000 x 160 x 100
Замковый камень	3.46.001	Длина x высота x глубина	292 x 281 x 65





3. ИОНИЧЕСКИЙ ОРДЕР



3.1. ВХОДНАЯ ГРУППА

элементы входной группы используются и как подкрышные элементы







3.15.002 + 3.16.002 + 3.17.002	3.15.002 + 3.16.002 3.16.002 + 1.17.002	3.15.002 3.17.002	3.16.002
			
Наименование элемента	Артикул	Габаритные размеры, мм	
Капитель полуколонны	3.15.002	верхний посадочный размер нижний посадочный размер высота	326 194 162
Ствол полуколонны (каннелированный)	3.16.002	верхний посадочный размер нижний посадочный размер высота	246 296 2400
База полуколонны	3.17.002	верхний посадочный размер нижний посадочный размер высота	296 412 170

	3.06.003		3.07.003
	3.06.005		3.08.003

Наименование элемента	Артикул	Габаритные размеры, мм	
		Длина x высота x глубина	Длина x высота x глубина
Карниз гладкий	3.06.003	2000 x 258 x 285	2000 x 258 x 285
Карниз с сухариками	3.06.005	2000 x 258 x 285	2000 x 258 x 285
Фриз	3.07.003	2000 x 218 x 30	2000 x 218 x 30
Архитрав	3.08.003	2000 x 189 x 70	2000 x 189 x 70

Элементы 3.06.003 или 3.06.005, 3.06.003, 3.07.003 являются антаблементом входной группы и располагаются друг под другом.

3.2. ОКОННАЯ ГРУППА. ОКНО С ПОЛУКОЛОННАМИ.

<p>3.35.002 + 3.36.002 + 3.37.002 + 3.39.004</p>	<p>3.35.002 + 3.36.002 _____</p> <p>3.36.002 + 3.37.002</p>	<p>3.35.002 _____</p> <p>3.37.002</p>	<p>3.36.002</p>	<p>3.30.004 _____</p> <p>3.39.004</p>
				
				

Наименование элемента	Артикул	Габаритные размеры, мм	
Капитель полуколонны	3.35.002	размер по верху (ширина x глубина) размер по низу (ширина x глубина) высота	218 x 109 126 x 63 115
Ствол полуколонны	3.36.002	размер по верху (ширина x глубина) размер по низу (ширина x глубина) высота	164 x 82 196 x 98 1580
База полуколонны	3.37.002	размер по верху (ширина x глубина) размер по низу (ширина x глубина) высота	196 x 98 272 x 136 115
Кронштейн-пьедестал	3.39.004	длина x высота x глубина	392 x 277 x 196
Подоконный элемент	3.30.004	длина x высота x глубина	2000 x 95 x 60


Элемент 3.30.004 стыкуется с элементом 3.39.004 путем подрезки под 45 градусов.

3.25.005

3.25.009

3.26.005

3.27.005



Наименование элемента	Артикул	Габаритные размеры, мм	
Карниз гладкий	3.25.005	Длина x высота x глубина	2000 x 172 x 250
Карниз с сухариками	3.25.009	Длина x высота x глубина	2000 x 172 x 250
Фриз	3.26.005	Длина x высота x глубина	2000 x 144 x 82
Архитрав	3.27.005	Длина x высота x глубина	2000 x 125 x 109


3.3. ОКОННАЯ ГРУППА. ОКНО С ПИЛЯСТРАМИ.

<p>3.35.002 + 3.42.003 + 3.43.002 + 3.39.005</p>	<p>3.41.002 + 3.42.003</p> <hr/> <p>3.42.003 + 3.43.002 + 3.39.005</p>	<p>3.41.002</p> <hr/> <p>3.43.002</p>	<p>3.42.003</p>	<p>3.30.005</p> <hr/> <p>3.39.005</p>
				
				

<p>3..002 + 3.42.004 + 3.43.002 + 3.39.005</p>	<p>3.41.002 + 3.42.004</p> <hr/> <p>3.42.004 + 3.43.002 + 3.39.005</p>	<p>3.41.002</p> <hr/> <p>3.43.002</p>	<p>3.42.004</p>	<p>3.30.005</p> <hr/> <p>3.39.005</p>
	 	 		 

Наименование элемента	Артикул	Габаритные размеры, мм	
Капитель пилястры	3.41.002	размер по верху (ширина x глубина) размер по низу (ширина x глубина) высота	226 x 67 136 x 42 109
Ствол пилястры (каннелированный)	3.42.003	размер по верху (ширина x глубина) размер по низу (ширина x глубина) высота	176 x 42 176 x 42 2000
Ствол пилястры (гладкий)	3.42.004	размер по верху (ширина x глубина) размер по низу (ширина x глубина) высота	176 x 42 176 x 42 2000
База пилястры	3.43.002	размер по верху (ширина x глубина) размер по низу (ширина x глубина) высота	176 x 42 252 x 80 120
Кронштейн-пьедестал	3.39.005	длина x высота x глубина	358 x 263 x 133
Подоконный элемент	3.30.005	длина x высота x глубина	2000 x 95 x 53

Элемент 3.30.005 стыкуется с элементом 3.39.005 путем подрезки под 45 градусов.












Наименование элемента	Артикул	Габаритные размеры, мм	
		Длина x высота x глубина	
Карниз гладкий	3.25.007	Длина x высота x глубина	2000 x 174 x 192
Карниз с сухариками	3.25.011	Длина x высота x глубина	2000 x 176 x 192
Фриз	3.26.007	Длина x высота x глубина	2000 x 146 x 42
Архитрав	3.27.007	Длина x высота x глубина	2000 x 125 x 67

4. КОРИНФСКИЙ ОРДЕР

4.1. ВХОДНАЯ ГРУППА

элементы входной группы используются и как подкрышные элементы

3.15.004 + 3.16.004 + 3.17.003	3.15.004 + 3.16.004 + 3.17.004	3.15.004 ----- 3.15.004 + 1.16.004	3.17.003 ----- 3.16.004 + 3.17.003	3.17.004 ----- 3.16.004 + 3.17.004	3.16.004
		 	 	 	

Наименование элемента	Артикул	Габаритные размеры, мм	
Капитель полуколонны	3.15.004	верхний посадочный размер нижний посадочный размер высота	402 224 314
Ствол полуколонны	3.16.004	верхний посадочный размер нижний посадочный размер высота	224 268 2210
База полуколонны (вариант 1)	3.17.003	верхний посадочный размер нижний посадочный размер высота	268 372 160
База полуколонны (вариант 2)	3.17.004	верхний посадочный размер нижний посадочный размер высота	268 372 160














Наименование элемента	Артикул	Габаритные размеры, мм	
Карниз гладкий	3.06.009	Длина x высота x глубина	2000 x 268 x 310
Карниз с сухариками	3.06.007	Длина x высота x глубина	2000 x 268 x 310
Фриз	3.07.005	Длина x высота x глубина	2000 x 197 x 42
Архитрав	3.08.005	Длина x высота x глубина	2000 x 205 x 67
Модульон	3.09.002	Длина x высота x глубина	86 x 54 x 127

Элементы 3.06.009 или 3.06.007, 3.07.005, 3.08.005 являются антаблементом входной группы и располагаются друг под другом.

Элемент 3.09.002 (модульон) по желанию располагается на элементе 3.06.009 или 3.06.007.

4.2. ОКОННАЯ ГРУППА. ОКНО С ПОЛУКОЛОННАМИ.

3.35.003 + 3.36.004 + 3.37.003 + 3.39.007	3.35.003 + 3.36.004 + 3.37.004 + 3.39.007	3.36.004
		

3.35.003	3.37.003	3.37.004	3.30.006
			
3.35.003 + 3.36.004	3.36.004 + 3.37.003 + 3.39.007	3.36.004 + 3.37.004 + 3.39.007	3.39.007
			

Наименование элемента	Артикул	Габаритные размеры, мм	
Капитель полуколонны	3.35.003	размер по верху (ширина x глубина) размер по низу (ширина x глубина) высота	266 x 133 150 x 75 210
Ствол полуколонны	3.36.004	размер по верху (ширина x глубина) размер по низу (ширина x глубина) высота	148 x 74 176 x 88 1455
База полуколонны (вариант 1)	3.37.003	размер по верху (ширина x глубина) размер по низу (ширина x глубина) высота	176 x 88 244 x 112 107
База полуколонны (вариант 2)	3.37.004	размер по верху (ширина x глубина) размер по низу (ширина x глубина) высота	176 x 88 244 x 112 107
Кронштейн-пьедестал	3.39.007	длина x высота x глубина	366 x 276 x 183
Подоконный элемент	3.30.006	длина x высота x глубина	2000 x 109 x 61

Элемент 3.30.006 стыкуется с элементом 3.39.007 путем подрезки под 45 градусов.



Наименование элемента	Артикул	Габаритные размеры, мм	
Карниз гладкий	3.25.017	Длина x высота x глубина	2000 x 176 x 258
Карниз с сухариками	3.25.013	Длина x высота x глубина	2000 x 176 x 258
Фриз	3.26.009	Длина x высота x глубина	2000 x 129 x 83
Архитрав	3.27.009	Длина x высота x глубина	2000 x 135 x 100
Модульон	3.28.003	Длина x высота x глубина	56 x 33 x 83



4.3. ОКОННАЯ ГРУППА. ОКНО С ПИЛЯСТРАМИ.

3.41.003 + 3.42.005 + 3.43.003 +
3.39.008

3.41.003 + 3.42.005 + 3.43.004 +
3.39.008

3.41.003 + 3.42.006 + 3.43.003 +
3.39.008

3.41.003 + 3.42.006 + 3.43.004 +
3.39.008



3.41.003

3.41.003 + 3.42.005

3.41.003 + 3.42.006



3.43.003

3.42.005 + 3.43.003 + 3.39.008

3.42.005 + 3.43.004 + 3.39.008



3.43.004

3.42.006 + 3.43.003 + 3.39.008

3.42.006 + 3.43.004 + 3.39.008



Наименование элемента	Артикул	Габаритные размеры, мм	
Капитель пилястры	3.41.003	размер по верху (ширина x глубина) размер по низу (ширина x глубина) высота	276 x 138 160 x 80 210
Ствол пилястры	3.42.005	размер по верху (ширина x глубина) размер по низу (ширина x глубина) высота	186 x 56 158 x 42 1455
Ствол пилястры	3.42.006	размер по верху (ширина x глубина) размер по низу (ширина x глубина) высота	186 x 56 158 x 42 1455
База пилястры (вариант 1)	3.43.003	размер по верху (ширина x глубина) размер по низу (ширина x глубина) высота	84 x 42 152 x 76 107
База пилястры (вариант 2)	3.43.004	размер по верху (ширина x глубина) размер по низу (ширина x глубина) высота	84 x 42 152 x 76 107
Кронштейн-пьедестал	3.39.008	длина x высота x глубина	334 x 268 x 130
Подоконный элемент	3.30.007	длина x высота x глубина	2000 x 109 x 54

Элемент 3.30.007 стыкуется с элементом 3.39.008 путем подрезки под 45 градусов.



Наименование элемента	Артикул	Габаритные размеры, мм	
Карниз гладкий	3.25.019	Длина x высота x глубина	2000 x 176 x 207
Карниз с сухариками	3.25.015	Длина x высота x глубина	2000 x 176 x 207
Фриз	3.26.010	Длина x высота x глубина	2000 x 129 x 51
Архитрав	3.27.011	Длина x высота x глубина	2000 x 135 x 68
Модульон	3.28.004	Длина x высота x глубина	54 x 33 x 67